

## DECCOPYR® POT

- sehr einfache Anwendung - passend zum Lagerschema
- Einsatz im Lager spart Lagerfäulebehandlung in der Obstanlage
- Top Wirkungsgrad durch die Anwendung im Lager
- Schützt kelch- und kernhausanfällige Sorten vor erntebedingten Infektionen
- Erfüllt die Rückstands-Anforderungen des Handels



00A318-00/00

### Fungizid

<b>Wirkstoff:</b>	300 g/kg Pyrimethanil	
<b>Formulierung:</b>	Räuchermittel (FU)	
<b>Bienen:</b>	nicht gefährdet (B3)	
<b>Artikelnummer/ Packungsgröße:</b>	5630467	10 x 250 g Umkarton
	5630468	12 x 1 kg Umkarton
<b>Piktogramm:</b>	GHS09	
<b>Signalwort:</b>	keine	

## GEBRAUCHSANLEITUNG

### Von der Zulassungsbehörde festgesetzte Anwendungsgebiete und Anwendungsbestimmungen

Schadorganismus/Zweckbestimmung	Kulturen/Objekte
Penicillium	Apfel, Birne
Moniliaceae	Pfirsich, Aprikose

- (NW470) Etwaige Anwendungsflüssigkeiten, Granulate und deren Reste sowie Reinigungs- und Spülflüssigkeiten nicht in Gewässer gelangen lassen. Dies gilt auch für indirekte Einträge über die Kanalisation, Hof- und Straßenabläufe sowie Regen- und Abwasserkanäle.
- (SF169) Während der Behandlungsmaßnahmen sind die Räume/Lager mit einem Warnhinweis zu kennzeichnen.
- (SF1831-2) Beim Umgang mit behandeltem Obst im Zuge der Lagerhaltung, bei Sortierarbeiten sowie bei Ein- und Auslagerung sind Schutzhandschuhe zu tragen.
- (SF521) Nach der Behandlung/vor dem Aufenthalt von Personen in den Räumen/Lagern diese gründlich lüften.
- (SF544) Die behandelten Räume/Lager sind mindestens für 8 Stunden nach dem Start der Begasung geschlossen zu halten und hermetisch zu versiegeln
- (Spo 3) Nach Anzünden des Mittels Rauch nicht einatmen und die behandelte Fläche sofort verlassen.
- (SB001) Jeden unnötigen Kontakt mit dem Mittel vermeiden. Missbrauch kann zu Gesundheitsschäden führen.
- (SB005) Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Etikett des Produktes bereithalten.
- (SB010) Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- (SB111) Für die Anforderungen an die persönliche Schutzausrüstung beim Umgang mit dem Pflanzenschutzmittel sind die Angaben im Sicherheitsdatenblatt und in der Gebrauchsanweisung des Pflanzenschutzmittels sowie die BVL-Richtlinie „Persönliche Schutzausrüstung beim Umgang mit Pflanzenschutzmitteln“ des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit ([www.bvl.bund.de](http://www.bvl.bund.de)) zu beachten.
- (SB166) Beim Umgang mit dem Produkt nicht essen, trinken oder rauchen.
- (SS206) Arbeitskleidung (wenn keine spezifische Schutzkleidung erforderlich ist) und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel) tragen bei der Ausbringung/Handhabung von Pflanzenschutzmitteln.

**WIRKUNGSWEISE**

Wirkungsmechanismus (FRAC-Gruppe)  
 Pyrimethanil: D1

**ANWENDUNG****OBSTBAU**

Pflanzen/Objekte:	Apfel, Birne
Schadorganismus/ Zweckbestimmung:	Penicillium
Anwendungsbereich:	Begasungskammer ohne Kreislaufbewegung
Anwendungszeitpunkt:	Nach der Ernte
Max. Zahl der Behandlungen:	In der Anwendung: 1 In der Kultur bzw. je Jahr: 1
Anwendungstechnik:	begasen
Aufwandmenge:	20 g/t
Wartezeit:	1 Tag
(selber auffüllbar): (NW620)	Obstbau Die Anwendung des Mittels in Räumen/Lagern/Begasungskammern darf nur erfolgen, wenn die Räume/Lager/Begasungskammern mindestens den unten genannten Abstand zu Oberflächengewässern - ausgenommen nur gelegentlich wasserführender, aber einschließlich periodisch wasserführender Oberflächengewässer - aufweisen. Zuwiderhandlungen können mit einem Bußgeld bis zu einer Höhe von 50.000 Euro geahndet werden. 50 m

Pflanzen/Objekte:	Pfirsich, Aprikose
Schadorganismus/ Zweckbestimmung:	Moniliaceae
Anwendungsbereich:	Begasungskammer ohne Kreislaufbegasung
Anwendungszeitpunkt:	Nach der Ernte
Max. Zahl der Behandlungen:	In der Anwendung: 1 In der Kultur bzw. je Jahr: 1
Anwendungstechnik:	begasen
Aufwandmenge:	20 g/t
Wartezeit:	1 Tag
(NW620)	Die Anwendung des Mittels in Räumen/Lagern/Begasungskammern darf nur erfolgen, wenn die Räume/Lager/Begasungskammern mindestens den unten genannten Abstand zu Oberflächengewässern - ausgenommen nur gelegentlich wasserführender, aber einschließlich periodisch wasserführender Oberflächengewässer - aufweisen. Zuwiderhandlungen können mit einem Bußgeld bis zu einer Höhe von 50.000 Euro geahndet werden. 50 m

**Anwendungshinweise**

Schutzdeckel öffnen und Sicherheitsfolie abziehen damit der Zünddocht frei wird. Dose(n) in der Lagerzelle platzieren, möglichst mit ca. 50 cm Abstand zu Wänden oder Türen. Lüftungsanlage ausschalten. Den Docht der aufgestellten Dose anzünden und die Kühlzelle zügig verlassen sowie die Tür verschließen. Das Verrauchen der Dose(n) dauert ca. 10 - 12 Minuten, bei normaler Atmosphäre in der Zelle. Ein Einsatz ist auch unter ULO - Bedingungen möglich, dabei ist auch auf die Sicherheit des Anwenders zu achten. Nachdem die Dose verraucht ist, ist unmittelbar danach die Lüftung einzuschalten und die Lagerzelle zu homogenisieren, so dass sich der Nebel im Raum gleichmäßig verteilt und die eingelagerten Früchte ihren Lager-schutz erhalten. Die Dauer dieser Umluft sollte mindestens 45 Minuten betragen, bei größeren Kühlzellen entsprechend länger. Nach 24 Stunden und ausreichender Durchlüftung kann die Zelle ggf. wiederbetreten werden.

**Erste-Hilfe Maßnahmen**

Giftnotruf Berlin, Tel.: 030 30686 700

Allgemeine Empfehlung: Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen (wenn möglich, dieses Etikett vorzeigen).  
Nach Augenkontakt: Sofort mit viel Wasser ausspülen. Nach erstem Ausspülen, jegliche Kontaktlinsen entfernen und während mindestens 15 Minuten weiter ausspülen. Bei anhaltender Augenreizung einen Facharzt aufsuchen.  
Nach Hautkontakt: Sofort mit Seife und viel Wasser abwaschen. Beschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen.  
Nach Verschlucken: Bei Exposition oder Unwohlsein GIFTZENTRALE oder Arzt anrufen. KEIN Erbrechen herbeiführen.  
Nach Einatmen: An die frische Luft bringen. Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformation lesen.

**UMWELTVERHALTEN****Bienen**

(NB663) Aufgrund der durch die Zulassung festgelegten Anwendungen des Mittels werden Bienen nicht gefährdet (B3).

**Nützlinge**

(NN000) Aufgrund der durch die Zulassung festgelegten Anwendungen des Mittels werden Populationen relevanter Nutzorganismen nicht gefährdet.

**Fische**

(NW264) Das Mittel ist giftig für Fische und Fischnährtiere.

**Algen**

(NW262) Das Mittel ist giftig für Algen.

**Lagerung**

LGK nach TRGS 510: 11

Getrennt von Lebens- und Futtermitteln, unzugänglich für Kinder und nur in der verschlossenen Originalpackung aufbewahren.

**Transport**

ADR entfällt, PG entfällt, UN entfällt, LGK (TRGS 510): 11

**Entsorgung**

Leere Verpackungen nicht weiterverwenden. Leere und sorgfältig gespülte Verpackungen mit der Marke PAMIRA sind an den autorisierten Sammelstellen des Entsorgungssystems PAMIRA mit separiertem Verschluss abzugeben. Informationen zu Zeitpunkt und Ort der Sammlungen erhalten Sie von Ihrem Händler, aus der regionalen Presse oder im Internet unter [www.pamira.de](http://www.pamira.de). Produktreste nicht in den Hausmüll geben, sondern in Originalverpackungen bei der Sondermüllentsorgung Ihres Wohnortes anliefern. Weitere Auskünfte erhalten Sie bei Ihrer Stadt- oder Kreisverwaltung.

**EINSTUFUNG UND KENNZEICHNUNG GEMÄSS CLP**

**Piktogramm:** GHS09

**Signalwort:** keine

H411 - Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

P261 - Einatmen von Rauch vermeiden.

P273 - Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

P280 - Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P391 - Verschüttete Mengen aufnehmen.

P501 - Inhalt und/oder Behälter gemäß den Vorschriften zu gefährlichen Abfällen der Entsorgung zuführen.

EUH 401 - Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

**GEWÄHRLEISTUNG**

Unsere Produkte werden mit äußerster Sorgfalt hergestellt und vor Verlassen des Werkes kontrolliert. Da die Anwendungsbedingungen nicht unserem Einfluss unterliegen, haften wir nur für gleich bleibende Qualität des Produktes. Das Lagerungs- und Anwendungsrisiko tragen wir nicht.

**VERTRIEBSPARTNER:****UPL Deutschland GmbH**

An der Hasenkaule 10

D 50354 Hürth

Tel. +49 (0) 2232 701 25 0

Fax +49 (0) 2232 701 25 -89

[www.upl-ltd.com/de](http://www.upl-ltd.com/de)

**ZULASSUNGSINHABER:**

DECCOPYR® = reg. WZ der Decco Worlwide Post-Harvest Holdings B.V.  
Pamira® = eingetragene Marke des IVA Frankfurt am Main